




INSTRUCTIONS DISPONIBLES  
EN PLUSIEURS LANGUES




4049657039021

RÉF 1701673  
Code GTIN : 4049657039021


CWS Hygiene Belgique SA  
Berchemstationstraat 78  
2600 Berchem  
[www.clearplus.be](http://www.clearplus.be)  
Email: [clearplus.be@cws.com](mailto:clearplus.be@cws.com)

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE


#### INCLUS DANS LA LIVRAISON




POIDS: 0,9 KG



#### OUTILS REQUIS




1




MARQUER LA POSITION AU MUR POUR PERCER LES TROUS DE MONTAGE.

2




PERCER LES TROUS MARQUÉS.

3



METTRE LES CHEVILLES DANS LES TROUS DE MONTAGE.

4




FIXER / VISSER LE DISTRIBUTEUR AU MUR OU LE POSER SIMPLEMENT SUR UNE TABLE

REF: 1701673

CWS Hygiene Belgique SA  
Berchemstationstraat 78  
2600 Berchem  
[www.clearplus.be](http://www.clearplus.be)  
Email: [clearplus.be@cws.com](mailto:clearplus.be@cws.com)


### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**5**




(A) SOULEVER LA LAME À DENTS.  
(B) EXTRAIRE LE PORTE-ROULEAU.

**6**





(C) INSÉRER LE ROULEAU DE PAPIER,  
(D) LE BLOQUER AVEC LES ADAPTATEURS.

**7**



ABAISSER LA LAME À DENTS.



4 pièces



4 pièces



4 pièces

REF: 1701673

CWS Hygiene Belgique SA  
Berchemstationstraat 78  
2600 Berchem  
[www.clearplus.be](http://www.clearplus.be)  
Email: [clearplus.be@cws.com](mailto:clearplus.be@cws.com)

## CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

CLEAR+ ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL BLANC OU BLEU

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX POUR NETTOYER LE DISTRIBUTEUR. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT..

## ÉLIMINATION

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LE DISTRIBUTEUR DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES. CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX. SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER LE FOURNISSEUR.

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

SYMPTÔME	SOLUTIONS
LE ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL NE S'INSÈRE PAS BIEN DANS LE DISTRIBUTEUR	<ul style="list-style-type: none"><li>+ LE DIAMÈTRE DU ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL NE DOIT PAS DÉPASSER 350 MM. ASSUREZ-VOUS QUE LA TAILLE DU ROULEAU RESTE DANS LES LIMITES SPÉCIFIÉES.</li><li>+ LA LARGEUR DU ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL NE DOIT PAS DÉPASSER 340 MM. VEUILLEZ À CE QUE LA TAILLE SOIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS.</li><li>+ ASSUREZ-VOUS QUE LE NOYAU DU ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL EST PLUS GRAND QUE LE DIAMÈTRE DU PORTE-ROULEAU.</li></ul>
LE PAPIER IEST DIFFICILE À TIRER.	<ul style="list-style-type: none"><li>+ LE ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS REQUISES ET EST TROP SERRÉ SUR LE NOYAU. VEUILLEZ UTILISER UN ROULEAU DE PAPIER CONFORME AUX DIMENSIONS SPÉCIFIÉES.</li></ul>