




INSTRUCTIONS DISPONIBLES
EN PLUSIEURS LANGUES




4049657039052


RÉF: 1701674
Code GTIN : 4049657039052

CWS Hygiene Belgique SA
Berchemstadionstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com


INCLUS DANS LA LIVRAISON



POIDS: 2.100 KG




1






INSÉRER LES
ROUES DANS
LES TROUS.

2



FIXER LES BARRES DE
RENFORCEMENT
DANS LES ESPACES.

3




(A) DESSERRER L'UN DES
ADAPTATEURS

(B) INSÉRER LE PORTE-
ROULEAU DANS LE
ROULEAU DE PAPIER

(C) FIXER LE ROULEAU
DE PAPIER AVEC LES
ADAPTATEURS

4



PLACER LE ROULEAU
ASSEMBLÉ SUR LE
SUPPORT.

RÉF: 1701674

CWS Hygiene Belgique SA
Berchemstationstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

CONSOMMABLES RECOMMANDÉS

CLEAR+ ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL BLANC OU BLEU

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX POUR NETTOYER LE DISTRIBUTEUR. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT.

ÉLIMINATION

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LE DISTRIBUTEUR DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES. CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX. SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER LE FOURNISSEUR.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

SYMPTÔME	SOLUTIONS
LE ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL NE S'INSÈRE PAS BIEN DANS LE SUPPORT	+ LE DIAMÈTRE DU ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL NE DOIT PAS DÉPASSER 420 MM. ASSUREZ-VOUS QUE LA TAILLE DU ROULEAU RESTE DANS LES LIMITES SPÉCIFIÉES. + LA LARGEUR DU ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL NE DOIT PAS DÉPASSER 420 MM. VEILLEZ À CE QUE LA TAILLE SOIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS. + ASSUREZ-VOUS QUE LE NOYAU DU ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL EST PLUS GRAND QUE LE DIAMÈTRE DU PORTE-ROULEAU.
LE PAPIER EST DIFFICILE À TIRER.	+ LE ROULEAU DE PAPIER INDUSTRIEL NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS REQUISES ET EST TROP SERRÉ SUR LE NOYAU. VEUILLEZ UTILISER UN ROULEAU DE PAPIER CONFORME AUX DIMENSIONS SPÉCIFIÉES.